



Tresore  
Diplomat ★★★★★★



Premium-Schutz  
für Ihre Werte.



Premium-Sicherheit für zu Hause und Gewerbe

# Werteschutz auf höchstem Niveau

**WIDERSTANDSGRAD I UND 60 MINUTEN ZERTIFIZIERTER FEUERSCHUTZ:**  
DIE DIPLOMAT TRESORE VERBINDEN EXTREME SICHERHEIT MIT MODERNER TECHNIK.

**Einbrecher und Feuer überraschen die Menschen stets unerwartet. Da ist es gut, wenn Wertvolles, wichtige Dokumente und persönliche Erinnerungen im Ernstfall sicher verwahrt sind. Gleiches gilt für Bilanzen, Verschlusssachen und sensible Daten im Gewerbe. Für dies alles bietet die Tresor-Reihe Diplomat genau den richtigen Platz. Denn mit Widerstandsgrad I und 60 Minuten zertifiziertem Feuerschutz sind Ihre „persönlichen Schätze“ sowohl bei Einbruch als auch bei Feuer optimal geschützt.**

Die Diplomat Tresore bieten Ihnen nicht nur große Sicherheit, sondern sind auch komfortabel zu bedienen. Sie wählen zwischen vier Größen und zwei Schließsystemen. Das elektronische Code-Schloss plus Finger-Print-Modul (mit „Fake Finger Detection“, Lebendfingererkennung) speichert bis zu 30 Benutzer und verfügt über eine Öffnungsverzögerung. Das heißt: Selbst wenn Sie am Touch-Bedienfeld den richtigen Code eingeben, lässt sich der Tresor erst nach einer von Ihnen definierten Zeitspanne öffnen. Ab drei falschen Eingaben greift eine Sperrzeit. Das bietet Ihnen einen zusätzlichen Schutz.

## Sonderlackierungen:

Diplomat Tresore erhalten Sie auf Wunsch in individueller Farblackierung. Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtönen möglich.

### Beispiele RAL-Farbtöne



### Beispiele Brillant-Farbtöne



Auch das klassische mechanische Schloss verfügt über Premium-Extras. So bietet das gepanzerte Doppelbartschloss über 50 Millionen verschiedene Schließungen. Und selbst bei Schlüsselverlust müssen Sie nicht gleich das komplette Schloss austauschen. Denn die Diplomat Tresore verfügen über ein umstellbares Schloss. Das heißt: Verlieren oder verlegen Sie einen Schlüssel, können Sie Ihren Tresor mit einem neuen Schlüssel-Set auf eine neue Schließung umstellen. Der verlorene Schlüssel ist dann nicht mehr nutzbar.

In puncto Sicherheit setzen die Diplomat Tresore Maßstäbe: Der dreiwandige Stahlkorpus, die vierwandige Tür, die vierseitige Verriegelung und zwei nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme sorgen für einen perfekten Rundumschutz.

Neben den klassischen Möbeltresoren vervollständigen fünf Wandtresore die Diplomat Serie. Der Vorteil: Gut versteckt ist ein Wandtresor von Einbrechern nur schwer zu entdecken. Zusätzlichen Schutz vor Diebstahl bietet der solide Einbau in einen Betonmantel. Damit ist der Diebstahl eines Wandtresors so gut wie unmöglich.



Die Premium-Tresore Diplomat fügen sich harmonisch ins Wohnumfeld ein. Die Modelle werden frei im Raum aufgestellt oder in Möbel integriert.

Wertschutzschrank

# Diplomat



**WERTSCHUTZ DER OBERKLASSE.** DIE DIPLOMAT TRESORE VERBINDEN ZERTIFIZIERTEN EINBRUCHSCHUTZ MIT 60 MINUTEN ZERTIFIZIERTEM FEUERSCHUTZ. DAS ERGEBNIS: DAS IDEALE SICHERHEITS-DOPPEL!



Zeitloses Design, moderne Elektronik: Die Diplomat Tresore (hier der MTD 740 E FP) sichern zu Hause wie bei Firmen Wertgegenstände und wichtige Dokumente.

#### Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	20.000 €
Privat	65.000 €

Die genannten Summen sind Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Bestandes durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

Schon ein kleines Feuer kann Wertgegenstände, Bargeld und Papiere vernichten. Die Diplomat Tresore schützen Ihre Werte bei einem Brand für mindestens 60 Minuten. Das garantiert der zertifizierte Feuerschutz. Erreicht wird diese hohe Schutzklasse durch in Korpus und Tür verwendete Spezial-Materialien. Das Ergebnis: Nach 60 Minuten in den Flammen wurde im Tresor-Innenen die

Zündtemperatur von Zeitungspapier (175 Grad) nicht erreicht. Der Feuerschutz von mindestens 60 Minuten (LFS 60) ist von unabhängigen Instituten zertifiziert. Gleiches gilt für den Einbruchschutz. Der zertifizierte Widerstandsgrad I erlaubt neben der Lagerung von Wertgegenständen auch die Aufbewahrung von Kurz Waffen (z. B. für Jäger) und Betäubungsmitteln (z. B. für Apotheker).

# 1.000.000

## Einstellmöglichkeiten

bietet das programmierbare elektronische Zahlenschloss SecuTronic der neuesten Generation. Auch das SecuSafe Modell mit Schlüssel hat 1.000.000 verschiedene Schließungen.



beträgt das Volumen der vier Diplomat Tresore MTD 740-780. Dank der großen Auswahl findet jeder für seinen persönlichen Bedarf das passende Modell.

# 60

## Minuten

zertifizierten Feuerschutz bietet der Diplomat. Das heißt: In dieser Zeit schafft es ein Feuer nicht, dass im Tresor-Innenen die Zündtemperatur von Papier erreicht wird.



# Wertschutzschränke

## MTD 740 – MTD 780

### WIDERSTANDSGRAD I, FEUERWIDERSTAND LFS 60

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659, Stand: 2009, 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Korpus 3-wandig, Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung
- BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpus und Tür durch FPC-Aufbau (Fire Protection Concrete)
- Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung. Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Aufbau
- Optimale Innenraumnutzung durch schlanken Korpusaufbau
- Tür 4-wandig, einliegend



- Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen
- 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Einliegende verdeckte Spezialtürbänder – formschön
- Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheits-Plus: zwei nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar (MTD 740 + 750 mit einem Fachboden, MTD 760 + 780 mit zwei Fachböden)
- Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung möglich
- Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durch aufquellendes Spezialdichtmaterial

## SecuSafe

### Das umstellbare Hochsicherheitschloss

- VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 124 mm



## SecuTronic

### Neue Elektronik mit Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schiebt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes, präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte



## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



## Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss



- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

## Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul



- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 20 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

# Wandtresore

## WTD 710 Diplomat

### WIDERSTANDSGRAD I

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit und maximale Ausnutzung der Wandstärke, keine Betonrückwand nötig
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl
- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je zwei integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1

- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar:  
Größe 5: ein Fachboden  
Größen 6 und 8: zwei Fachböden
- Optional mit Innentresor lieferbar
- Sicherheits-Plus: doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss
- Türanschlag links: auf Wunsch ohne Aufpreis
- Lackierung: Korpus grau, Tür lichtgrau (RAL 7035)



Gut versteckt ist ein Wandtresor von Unbefugten nur schwer zu entdecken. Zusätzlichen Schutz vor Diebstahl bietet der solide Einbau in einen Betonmantel.



## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Übersicht

Drei unterschiedliche Größen:



WTD 710 5 350 E



WTD 710 6 350 E



WTD 710 8 580 E



710 5 350



710 6 350  
710 6 580



710 8 350  
710 8 580

## Ausführung E „SecuTronic“

Elektronisches Zahlenschloss

- Bis zu zehn sechsstellige Benutzercodes
- Inkl. zwei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 18 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465x500x385	345x370x300	345x340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620x500x385	500x370x300	500x340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620x500x580	500x370x495	500x340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980x500x385	860x370x300	860x340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980x500x580	860x370x495	860x340	130	155,4

## Zubehör

Innentresore mit Zylinderschloss und Ordertiefe

Artikel	Anmerkung	EAN	H x B x T
		40 03482...	mm
IT MTD	für MTD 760 – 780	37960 8	180x370x260
IT WTD 710	für WTD 710	09960 5	180x370x260