



C+P AKKULADESCHRÄNKE

ALS BASIC- UND COMFORT-VERSION





AKKULADESCHRANK

BASIC

- Maße: 1950 x 930 x 500 mm
- 3 Einlegeböden, verzinkt
- 1 E-Boden, fest eingebaut, geerdet (Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste)
- 1 zusätzlicher E-Boden mitbestellbar, nur mit Schrankbestellung möglich
- Bestellung zusätzlicher Einlegeböden möglich

8921-05E1
mit Vollblechtüren

8921-055E1
mit Sichtfenster-Türen



AKKULADESCHRANK

COMFORT

- Maße: 1950 x 930 x 500 mm
- Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter
- 1 Einlegeboden, verzinkt
- 3 E-Böden, fest eingebaut, geerdet (Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste = 15 Steckdosen insgesamt)
- Zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, sowie 3 Anschlüssen für Steckdosenleisten

8921-05E3
mit Vollblechtüren

8921-055E3
mit Sichtfenster-Türen

DAS BIETEN DIE AKKULADESCHRÄNKE VON C+P:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türen in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel
- Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstern aus Acrylglas 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung
- 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln und **patentiertem Mechanismus**: Zum Schließen einfach zudrücken!
- Hohe Flexibilität der Einlegeböden: Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- **Spezieller E-Boden**, fest eingebaut, mit integrierter Steckdosenleiste, für mehr Ordnung im Schrank
- **Rückwand perforiert für optimale Belüftung**, Comfort-Version mit Lüfter
- Aufrüstbar mit C+P Inneneinrichtungen, z.B. Schubladenblock (siehe Rückseite)
- Jeder Schrank inkl. Zuleitung 3 m Schuko, 230 V

Alle Schränke erfüllen: **Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU** • **EMV-Richtlinie 2014/30/EU** • **RoHS-Richtlinie 2011/65/EU**

DER INNOVATIVE E-BODEN VON C+P

Durchdachte Technik für einfachste Nutzung

- **Verdeckte Unterbringungs-Wanne** für Netzteile und Zuleitungs-Kabel der Ladegeräte = **mehr Ordnung**
- **Mehr Platz** und bessere Organisation auf der Fläche
- Halterung und Positionierung der Steckdosenleiste (mit Boden fest verbunden)
- Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- Verzinkte Ausführung
- Andere Steckervarianten auf Anfrage lieferbar



Alle Schränke mit CE-Kennzeichnung



Temperaturgesteuerter Lüfter und zentrale Masterleiste beim COMFORT-Schrank



Patentierter Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken. Mit Handschuhen einfach bedienbar. Auch als PIN-Code- und RFID-Transponderschloss!

ZUBEHÖR & SCHLÖSSER

Zusätzlicher E-Boden

nur für BASIC-Schrank,
nur ein zusätzl. Boden mit
Schrankbestellung möglich (nicht
nachrüstbar), inkl. Zuleitung.

Bestell-Nr. **8921-80E1**



Gummiriefenmatte

zum Aufbringen auf dem
E-Boden, zur Selbstmontage,
inkl. Klebestreifen

Bestell-Nr. **8921-703**



Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile,
63 mm hoch

Kästen: 4x 162 x 108 mm
8x 108 x 108 mm
16x 54 x 54 mm
16x 108 x 54 mm

Bestell-Nr. **8921-5713**



Schubladen-Einteilungen

verzinkte Trennbleche,
ca. 68 mm hoch

Fächer: 2x 134 x 420 mm
12x 95 x 110/199 mm
(in der Tiefe verstellbar)

Bestell-Nr. **8921-5718**



Schubladenblock - unten

mit 3 Schubladen voll ausziehbar,
je 50 kg Tragkraft.
mit Teleskopschienen

Bestell-Nr. **8921-5702**



Moosgummimatte

zum Einlegen in die Schublade

Bestell-Nr. **8921-701**



Ergo-Lock 4.0

Schloss mit Gleichschließung



Bestell-Nr. **8900-7211**

PIN-Schloss



Bestell-Nr. **8900-750**

RFID-Transponderschloss



Bestell-Nr. **8900-740**

Farbauswahl

Viele Farben und
kostenlose Farbkombinationen
im C+P Farbkonzept



C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach / Deutschland
Tel.: +49 6465 919-888 · Fax: +49 6465 919-555
info@cp.de · www.cp.de · 01.01.2022

C+P ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Qualität!

Unser Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement ist von der
DMSZ (Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft)
nach ISO 9001, 14001 und 50001 zertifiziert.

