



EVOLLO 48

Spinde, Fächerschränke und Garderoben



EVOLO 48

Spinde, Fächerschränke und Garderoben



Das Evo-lo-Belüftungskonzept:

Sorgt bei Stahltüren für effektive Belüftung und Trocknung der Kleidung. Durch den Strömungsverlauf funktioniert es ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes gewährleistet (siehe Grafik)!

Der Lüftungsöffnungen hinten im Schrankboden sorgen für optimale Luftzirkulation und Trocknung im Abteil (siehe Grafik). Bei Sockelschränken erfolgt die Entlüftung über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.



Erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen! Dafür sorgen die geschlossenen Profile an den Seiten. Die Türanschlagdämpfer sind serienmäßig.



Maßgeschneidert für spezifische Anwendungen.



Ergonomisch gestalteter Drehriegelverschluss: Mit Tür-Schutz (serienmäßig) für Schloss-Bügelstärke 6-8 mm.



Optimaler Korrosionsschutz durch Füße aus Kunststoff: Sie unterstützen konsequent das geradlinige Design und verfügen über eine Schutzhülse, die bei Einsatz der serienmäßigen Höhenverstellung die Verstellschraube abdeckt. Eine clevere Idee!



Garderobenschränke 4



Mehrzweckschränke 14



Garderobenschränke
doppelstöckig 16




Fächerschränke 21



Offene Garderoben 24



Integrierbare Nummerierung:
Durch selbstklebende Folie im
eingepprägten Etikettenrahmen
(optional).



Wechselfronten: (auch nach-
träglich möglich!) Wahlweise
Stahl- oder Dekortüren (MDF
oder HPL). Bei Dekortüren ist der
Türöffnungsbegrenzer serienmäßig.



C+P Doppel-Garderobenhaken:
Ovale Spezial-Garderobenstange
mit verdrehsicheren Doppel-
schiebehaken. Enorme Tragkraft
und hoher Bedienungskomfort.



**Reinigungsfreundliches
Belüftungs-Lochbild:** Durch
glatte Außenfront (keine überste-
henden Lüftungsschlitze).

EVOLU 48

Garderobenschränke Evolo:


- Erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 2 Abteibreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
- Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel, Aufbewahrungsbox oder Sitzbank
- Belüftung durch EBL (Evolu-Belüftungskonzept)
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingepprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
- Dekortüren (MDF und HPL) serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer



Unterbau mit Füßen



Unterbau mit Sockel




Unterbau mit Box



Unterbau mit Bank



Stahlfronten



Holzdekor-Fronten



EBL-Selbstbelüftung



Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Stahltüren



Breite	320	420	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	48010-10	48010-12	48010-20	48010-22

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Stahltüren



Breite	320	420	610	810
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	48020-10	48020-12	48020-20	48020-22

+ MDF-Dekortüren



Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48110-750	+ 48112-750	+ 48120-750	+ 48122-750

+ HPL-Dekortüren



Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48110-730	+ 48112-730	+ 48120-730	+ 48122-730

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 34


3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

Bitte wählen 34


Garderobenschränke



- HPL-Dekortüren in den Farben Weiß, Silbergrau, Donau-Ahorn, Sen-Esche und Eiche-Sereno erhältlich
- Wechselfrontenkonzept mit Stahl- oder MDF-Dekortüren, auch nachträglich realisierbar
- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbare Abteilböden
- Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
- **Schrankfüße (z.B. bei Modell 48010) aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!**
- Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in Schwarz



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	48010-30	48010-32	48010-40



1.	900	1200	1190
	1800	1800	1800
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	48020-30	48020-32	48020-40

+	+ 48130-750	+ 48132-750	+ 48140-750
---	-------------	-------------	-------------

+	+ 48130-730	+ 48132-730	+ 48140-730
---	-------------	-------------	-------------

+	Zubehör Zusatzausstattung, Verschlüsse	29
---	--	----



Bestell-Nr. 48010-20 (mit Füßen)

Optional:
Dekorfronten
Aus folgenden Dekoren können Sie wählen:



Donau-Ahorn

Sen-Esche

Eiche Sereno

Garderobenschränke mit Sitzbank

- Sitzleisten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021 Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm) für einfachen Niveaueausgleich
- Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage

Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranksiefe: 500/815 mm

Schränke mit vorgebauter Sitzbank

auf 150 mm hohen Füßen, mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür: 1315 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material



	320	420	610	810
Breite	320	420	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	48030-10	48030-12	48030-20	48030-22

Schränke mit tiefergelegtem Sitzbank-Untergestell

mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür: 1315 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material



	320	420	610	810
Breite	320	420	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	48040-10	48040-12	48040-20	48040-22

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Lichte Durchlassmaße pro Tür: 1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material



	320	420	610	810
Breite	320	420	610	810
Höhe	2090	2090	2090	2090
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	48050-10	48050-12	48050-20	48050-22

+ MDF-Dekortüren

Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48110-750	+ 48112-750	+ 48120-750	+ 48122-750


+ HPL-Dekortüren

Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48110-730	+ 48112-730	+ 48120-730	+ 48122-730

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)





3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)





Garderobenschränke


+	Sitzleisten aus Kunststoff	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
		+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	48030-30	48030-32	48030-40



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	48040-30	48040-32	48040-40



1.	900	1200	1190
	2090	2090	2090
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	48050-30	48050-32	48050-40

+	+ 48130-750	+ 48132-750	+ 48140-750
---	-------------	-------------	-------------

+	+ 48130-730	+ 48132-730	+ 48140-730
---	-------------	-------------	-------------

+	Zubehör Zusatzausstattung, Verschlüsse	29
---	--	----



Bestell-Nr. 48030-30
+ 48130-750 (MDF-Dekortüren)
+ 3x 0008-70 (Zylinderschloss)



Bestell-Nr. 48040-40



Bestell-Nr. 48050-40
+ 4x 8050-7010 (Schuhrost)

+	Schuhrost für Modelle 48050.....	30
---	--	----

EVOLO 48

Garderobenschränke mit paarweise zueinanderschlagenden Türen


- Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
- Türen in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingepprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
- Dekortüren (MDF und HPL) serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer
- Ablageboden durchgehend über 2 Abteile, mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände



Bestell-Nr. 48022-20

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material


Breite	610	810	1190
Höhe	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
für Personen	1	1	2
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	48012-20	48012-22	48012-40

Stahltüren



Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Breite	610	810	1190
Höhe	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
für Personen	1	1	2
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	48022-20	48022-22	48022-40

Stahltüren



+ MDF-Dekortüren



Stärke 18 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 48120-750	+ 48122-750	+ 48140-750

+ HPL-Dekortüren



Stärke 13 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 48120-730	+ 48122-730	+ 48140-730

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 34

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

Bitte wählen 34

Garderobenschränke



Bestell-Nr. 48042-40


- Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Schloss-Schutz als praktische Basisausstattung
- Sitzleisten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021 Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm) für einfachen Niveaueausgleich
- Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage

Schränke mit Sitzbänken
Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schrankschranktiefe: 500/815 mm

+ Sitzleisten aus Kunststoff	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
	+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031 + 8000-7021

Schränke mit vorgebauter Sitzbank

auf 150 mm hohen Füßen, mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm.
 Lichte Durchlassmaße pro Tür:
 1315 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)




1. Maße und Türen-Material	Breite	610	810	1190
	Höhe	1850	1850	1850
	Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
	für Personen	1	1	2
	FKZ	4	5	6
	Bestell-Nr.	48032-20	48032-22	48032-40



Schränke mit tiefergelegtem Sitzbank-Untergestell

mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm.
 Lichte Durchlassmaße pro Tür:
 1315 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material	Breite	610	810	1190
	Höhe	1850	1850	1850
	Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
	für Personen	1	1	2
	FKZ	4	5	6
	Bestell-Nr.	48042-20	48042-22	48042-40



+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 48120-750	+ 48122-750	+ 48140-750
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 48120-730	+ 48122-730	+ 48140-730

+ **Zubehör**
 Zusatzausstattung, Verschlüsse 29

Garderobenschränke mit paarweise zueinanderschlagenden Türen

- Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**, Ablageboden jeweils durchgehend über 2 Abteile
- Sitzleisten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021 Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm) für einfachen Niveaueausgleich
- Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage

Modelle 48052

Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranksiefe: 500/815 mm

Modelle 48056


Sitzhöhe: 452 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranksiefe: 500/815 mm



Bestell-Nr. 48052-40
+ 8000-7035 (mit Kunststoff-Sitzleisten)

Schränke mit untergebauter Sitzbank

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)




1. Maße und Türen-Material



	610	810	1190
Breite	610	810	1190
Höhe	2090	2090	2090
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
für Personen	1	1	2
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	48052-20	48052-22	48052-40

Schränke mit untergebauter Aufbewahrungsbox

Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material



	610	810	1190
Breite	610	810	1190
Höhe	2090	2090	2090
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
für Personen	1	1	2
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	48056-20	48056-22	48056-40




+	MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm		
		+ Bestell-Nr.	+ 48120-750	+ 48122-750
				+ 48140-750



+	HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm		
		+ Bestell-Nr.	+ 48120-730	+ 48122-730
				+ 48140-730



Praktische Aufbewahrungsbox für Schuhe, Helme, Taschen usw. So wird auch der Stauraum unter der Sitzfläche optimal genutzt – ganz zu schweigen von der Reinigungsfreundlichkeit!



Die Sitzfläche aus Buche-Massivholz dient gleichzeitig als Verschlussklappe und kann nur vom Schrankinhaber geöffnet werden.

- 2. Korpus-Farbe** (Farbübersicht siehe Katalogende)

 Bitte wählen **34**
- 3. Tür-Farbe** (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

 Bitte wählen **34**
- + Zubehör**
 Zusatzausstattung, Verschlüsse **29**
- + Schuhrost**
 für Modelle 48052..... **30**



Bestell-Nr. 48056-40

Garderobenschränke mit einer Tür über zwei Abteile

- Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**
- Sitzleisten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021 Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm) für einfachen Niveaueausgleich
- Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage

Schränke mit Sitzbänken



Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranksiefe: 500/815 mm



Bestell-Nr. 48210-40

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Abteil:
1600 x 230 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Stahltüren



Breite	610	1190
Höhe	1850	1850
Abteile	2 x 300	4 x 300
für Personen	1	2
FKZ	4	6
Bestell-Nr.	48210-20	48210-40

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen [34](#)

Schränke mit Sockel


auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Abteil:
1600 x 230 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material	Breite	610	1190
	Höhe	1800	1800
Abteile	2 x 300	4 x 300	4 x 300
für Personen	1	2	2
Stahltüren	FKZ	4	6
	Bestell-Nr.	48220-20	48220-40

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Abteil:
1600 x 230 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material	Breite	610	1190
	Höhe	2090	2090
Abteile	2 x 300	4 x 300	4 x 300
für Personen	1	2	2
Stahltüren	FKZ	4	6
	Bestell-Nr.	48250-20	48250-40

+ Sitzleisten aus Kunststoff	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021

+ Zubehör	
Zusatzausstattung, Verschlüsse29

Zusatzausstattungen

Schuhrost
für Modelle mit untergebauter Sitzbank



Abteillbreite	300	400
Bestell-Nr.	8050-7010	8052-7010

Bestell-Nr. 48250-40 + 8000-7035
(Kunststoff Sitzleisten)



Wäsche-Garderoben- und Raumpflegeschränke

- Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingepprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- Einlegeböden fest verschweißt



Unterbau mit Füßen



Unterbau mit Sockel




Bestell-Nr. 48160-22



Bestell-Nr. 48110-00

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen,
Tiefe 500 mm



1. Maße und Türen-Material

Breite	610	810	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschreibung	Wäsche-Garderobenschränke links 4 Einlegeböden, rechts Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken		Raumpflege-Geräteschränke links der verkürzten Trennwand 4 Gefache, rechts Stange mit 6 Schiebehaken	

Stahltüren



FKZ	4	5	4	5
Bestell-Nr.	48060-20	48060-22	48110-00	48110-02

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel,
Tiefe 500 mm



1. Maße und Türen-Material

Breite	610	810	610	810
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschreibung	siehe oben		siehe oben	

Stahltüren



FKZ	4	5	4	5
Bestell-Nr.	48160-20	48160-22	48120-00	48120-02

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen **34**

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

Bitte wählen **34**

+ Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse **29**

Mehrzweckschränke

Wäsche- und Aufbewahrungsschränke

- Türen in Drehbolzen gelagert, mit reinigungs-
freundlichem Lochbild und eingepägtem
Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- Einlegeböden fest verschweißt

- + Türen glatt**
bei allen Schrank-
modellen Evolo ohne
Belüftungs-Lochbild,
ohne Etikettenrahmen



Ausführung glatt
+ Bestell-Nr. + 8001-303



Bestell-Nr. 48010-20B

Bestell-Nr. 48222-20B

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen,
Tiefe 500 mm



1. Maße und Türen-Material

Breite	610	810	610	810	610
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Beschreibung	mit einzel verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen)		mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss)		mit zueinanderschlagenden Türen ohne Trennwand, 4 durchgehende Einlegeböden



FKZ	4	5	4	5	4
Bestell-Nr.	48010-20B	48010-22B	48012-20B	48012-22B	48212-20B

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel,
Tiefe 500 mm



1. Maße und Türen-Material

Breite	610	810	610	810	610
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Beschreibung	siehe oben		siehe oben		siehe oben



FKZ	4	5	4	5	4
Bestell-Nr.	48020-20B	48020-22B	48022-20B	48022-22B	48222-20B

+ MDF-Dekortüren
Stärke 18 mm
+ Bestell-Nr. + 48120-750 + 48122-750 + 48120-750 + 48122-750 -

+ HPL-Dekortüren
Stärke 13 mm
+ Bestell-Nr. + 48120-730 + 48122-730 + 48120-730 + 48122-730 -

Doppelstöckige Garderobenschränke Evolo:

- **Erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen**
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingepprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
- Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
- Dekortüren (MDF und HPL) serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer
- Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- **Schrankfüße (z.B. bei Modell 48010) aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!**
- Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in Schwarz



Unterbau mit Füßen



Unterbau mit Sockel



Unterbau mit Bank



Stahlfronten



Holzdekor-Fronten

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
786 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Stahltüren



Breite	320	420	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
für Anzahl Personen	2	2	4	4
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	48310-10	48310-12	48310-20	48310-22

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
786 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Stahltüren



Breite	320	420	610	810
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
für Anzahl Personen	2	2	4	4
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	48320-10	48320-12	48320-20	48320-22

+ MDF-Dekortüren



Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48210-750	+ 48212-750	+ 48220-750	+ 48222-750

+ HPL-Dekortüren




Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48210-730	+ 48212-730	+ 48220-730	+ 48222-730

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)


 Bitte wählen **34**

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)


 Bitte wählen **34**


Doppelstöckige Garderobenschränke




Bestell-Nr. 48310-40



Bestell-Nr. 48320-30



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	6	8
	5	6	6
	48310-30	48310-32	48310-40



1.	900	1200	1190
	1800	1800	1800
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	6	8
	5	6	6
	48320-30	48320-32	48320-40

+ 48230-750 + 48232-750 + 48240-750

+ 48230-730 + 48232-730 + 48240-730

+ **Zubehör**
Zusatzausstattung, Verschlüsse 29



Der C+P Sicherheits-Drehriegel kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossenen Zustand „durchdreht“, also keinen Angriffspunkt bietet!

Erst mit dem Entfernen des Vorhangeschlusses rastet der Schließzylinder ein, und die Tür kann durch einfache Drehung des Verschlussknopfes geöffnet werden. Für Schloss-Bügelstärke 6-8 mm.

Serienmäßig in allen Evolo-Garderobenschränken!

Optional:
Dekorfronten
Aus folgenden Dekoren können Sie wählen:



Donau-Ahorn

Sen-Esche

Eiche Sereno



Schränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm,
Schrankschranktiefe 500/815 mm. Lichte Durchlassmaße pro
Tür: 786 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Stahltüren



	320	420	610	810
Breite	320	420	610	810
Höhe	2090	2090	2090	2090
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	48350-10	48350-12	48350-20	48350-22

+ MDF-Dekortüren



Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48210-750	+ 48212-750	+ 48220-750	+ 48222-750

+ HPL-Dekortüren



Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 48210-730	+ 48212-730	+ 48220-730	+ 48222-730

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 34

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

Bitte wählen 34

Doppelstöckige Garderobenschränke

- Sitzleisten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021 Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm) für einfachen Niveaueingleich.
- Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Schränke mit Sitzbänken

Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schrankschranktiefe: 500/815 mm


+	Sitzleisten aus Kunststoff	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
		+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031

Zusatzausstattung

Schuhrost
für Modelle mit untergebauter Sitzbank,
Mehrpreis je Abteil



Abteillbreite	300	400
Bestell-Nr.	8050-7010	8052-7010



1.	900	1200	1190
	2090	2090	2090
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	48350-30	48350-32	48350-40
+	+ 48230-750	+ 48232-750	+ 48240-750
+	+ 48230-730	+ 48232-730	+ 48240-730

+

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse29



Bestell-Nr. 48350-20



Bestell-Nr. 48350-32
+ 8000-7035 (Kunststoff-Sitzleisten)

Kombinationsschränke Evolo:

Kombinationsschränke, ein- und doppelstöckig, Abteibreite 400 mm.
Die ideale Lösung, um ein- und doppelstöckige Abteile in ein- und demselben Schrank anbieten zu können!


- Türen jeweils mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- einstöckig: pro Abteil 1 Tür, Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken
- doppelstöckig: 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, Garderobenstange und 3 Schiebehaken



Bestell-Nr. 48610-22

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600/786 x 330 x 465 mm (H x B x T)




1. Maße und Türen-Material



Breite	810	1200
Höhe	1850	1850
Abteile	2 x 400	3 x 400
FKZ	5	6
Bestell-Nr.	48610-22	48610-32

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600/786 x 330 x 465 mm (H x B x T)




1. Maße und Türen-Material



Breite	810	1200
Höhe	1800	1800
Abteile	2 x 400	3 x 400
FKZ	5	6
Bestell-Nr.	48620-22	48620-32

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm,
Schrantiefe 500/815 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600/786 x 330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material



Breite	810	1200
Höhe	2090	2090
Abteile	2 x 400	3 x 400
FKZ	5	6
Bestell-Nr.	48650-22	48650-32



MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm + Bestell-Nr.	+ 48622-750	+ 48632-750
HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm + Bestell-Nr.	+ 48622-730	+ 48632-730



Bestell-Nr. 48620-32

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
 Bitte wählen 34

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)
 Bitte wählen 34

Fächerschränke




Bestell-Nr. 48010-203



Bestell-Nr. 48020-303

Fächerschränke Evolo:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Abteilbreiten 300 und 400 mm
- 3, 4 oder 5 Türen übereinander
- Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- Türen glatt, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert
- Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
- Dekortüren (MDF und HPL) serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer



Unterbau mit Füßen



Unterbau mit Sockel





Stahlfronten



Holzdekor-Fronten

Schränke mit Füßen, 3 Fächer übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
510 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material


Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
FKZ	3	4	5	6	6	7	7
Bestell-Nr.	48010-103	48010-123	48010-203	48010-223	48010-303	48010-323	48010-403

Stahltüren



Schränke mit Sockel, 3 Fächer übereinander

auf 100 mm hohen **Sockel**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
510 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
FKZ	3	4	5	6	6	7	7
Bestell-Nr.	48020-103	48020-123	48020-203	48020-223	48020-303	48020-323	48020-403

Stahltüren



+ MDF-Dekortüren Stärke 18 mm
+ Bestell-Nr. + 48310-750 + 48312-750 + 48320-750 + 48322-750 + 48330-750 + 48332-750 + 48340-750

+ HPL-Dekortüren Stärke 13 mm
+ Bestell-Nr. + 48310-730 + 48312-730 + 48320-730 + 48322-730 + 48330-730 + 48332-730 + 48340-730

EVOLO 48





Bestell-Nr. 48010-204



Bestell-Nr. 48020-304

Schränke mit Füßen, 4 Fächer übereinander

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
375 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)






1. Maße und Türen-Material



Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
FKZ	3	4	5	6	6	7	7
Bestell-Nr.	48010-104	48010-124	48010-204	48010-224	48010-304	48010-324	48010-404

Schränke mit Sockel, 4 Fächer übereinander

auf 100 mm hohen Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
375 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material



Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
FKZ	3	4	5	6	6	7	7
Bestell-Nr.	48020-104	48020-124	48020-204	48020-224	48020-304	48020-324	48020-404



MDF-Dekortüren Stärke 18 mm
+ Bestell-Nr. + 48410-750 + 48412-750 + 48420-750 + 48422-750 + 48430-750 + 48432-750 + 48440-750



HPL-Dekortüren Stärke 13 mm
+ Bestell-Nr. + 48410-730 + 48412-730 + 48420-730 + 48422-730 + 48430-730 + 48432-730 + 48440-730

Fächerschränke






Bestell-Nr. 48010-325



Bestell-Nr. 48020-205

Schränke mit Füßen, 5 Fächer übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
295 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material





Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
FKZ	3	4	5	6	6	7	7
Bestell-Nr.	48010-105	48010-125	48010-205	48010-225	48010-305	48010-325	48010-405

Stahlüren



Schränke mit Sockel 5 Fächer übereinander

auf 100 mm hohen **Sockel**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
295 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
FKZ	3	4	5	6	6	7	7
Bestell-Nr.	48020-105	48020-125	48020-205	48020-225	48020-305	48020-325	48020-405

Stahlüren



+	MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm							
		+ Bestell-Nr.	+ 48510-750	+ 48512-750	+ 48520-750	+ 48522-750	+ 48530-750	+ 48532-750	+ 48540-750

+	HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm							
		+ Bestell-Nr.	+ 48510-730	+ 48512-730	+ 48520-730	+ 48522-730	+ 48530-730	+ 48532-730	+ 48540-730

Das bieten die offenen Garderoben:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Stahltüren einwandig glatt
- Alternativ: MDF- oder HPL-Dekortüren in Donau-Ahorn-, Sen-Esche- oder Eiche Sereno-Dekor mit schwarzem Umleimer
- Jedes Fach mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Hutablage und Schuuroste in Schwarzgrau RAL 7021
- Die Böden der Fächer sind generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Die Lieferung erfolgt zerlegt mit ausführlicher Montageanleitung zur einfachen Selbstmontage



Verschiedene Abteilmöglichkeiten

Stahlfronten




Holzdekor-Fronten



Bestell-Nr. 48410-00
+ 4840-20 (Sockel)

Garderobe mit Füßen, Abteilmöglichkeit 300 mm

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Garderobe bestehend aus zwei Fächerschrank, dazwischen Hut- und Schuuroste aus Vierkantholz, mit 6, 8 oder 10 Kunststoff-Kleiderbügeln in Schwarz



1. Maße und Türen-Material

	1590	1590	1590
Breite	1590	1590	1590
Höhe	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 300	2 x 300
Lichte Durchlassmaße pro Tür (H x B x T):	510 x 230 x 465 mm	375 x 230 x 465 mm	295 x 230 x 465 mm
Fächerschranke	à 3 Fächer Mod. 48010-103	à 4 Fächer Mod. 48010-104	à 5 Fächer Mod. 48010-105
für Personen	6	8	10
FKZ	6	6	8
Bestell-Nr.	48406-00	48408-00	48410-00

Stahltüren



MDF-Dekortüren

Stärke 18 mm
+ Bestell-Nr.

+ 484060-750

+ 484080-750

+ 484100-750



HPL-Dekortüren

Stärke 13 mm
+ Bestell-Nr.

+ 484060-730

+ 484080-730

+ 484100-730

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)


Bitte wählen 34

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

Bitte wählen 34


Garderobenschränke

- + Sockel**
anstelle der FüÙe,
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch



Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1800
+ Bestell-Nr.	+ 4840-20

- + Spezial Kleiderbügel**
in Schwarz, lose






Ausführung	Kunststoff
+ Bestell-Nr.	+ 8078-703



Bestell-Nr. 48410-02
+ 484102-750 (MDF-Dekortüren)

Garderobe mit FüÙen, Abteilbreite 400 mm

auf 150 mm hohen FüÙen, Tiefe 500 mm.
Garderobe bestehend aus zwei Fächerschränken,
dazwischen Hut- und Schuhrost aus Vierkanrohr,
mit 6, 8 oder 10 Kunststoff-Kleiderbügeln in Schwarz



1. Maße und Türen-Material

	1790	1790	1790
Breite	1790	1790	1790
Höhe	1850	1850	1850
Abteile	2 x 400	2 x 400	2 x 400
Lichte DurchlassmaÙe pro Tür (H x B x T):	510 x 330 x 465 mm	375 x 330 x 465 mm	295 x 330 x 465 mm
Fächerschränke	à 3 Fächer Mod. 48010-123	à 4 Fächer Mod. 48010-124	à 5 Fächer Mod. 48010-125
für Personen	6	8	10
FKZ	8	8	10
Bestell-Nr.	48406-02	48408-02	48410-02



Stärke 18 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 484062-750	+ 484082-750	+ 484102-750



Stärke 13 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 484062-730	+ 484082-730	+ 484102-730

Aufsatzschränke

- Abteillebreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- Türen einwandig glatt
- Türen jeweils mit Drehriegelverschluss für Vorhangsverschluss



Drehriegelverschluss mit Tür-Schutz serienmäßig



Bestell-Nr. 48090-30 (Aufsatzschrank)

Bestell-Nr. 48092-20 (Aufsatzschrank)

Aufsatzschränke

Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür: 430 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material



Stahltüren

Breite	320	420	610	810
Höhe	500	500	500	500
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	1	1	2	2
Bestell-Nr.	48090-10	48090-12	48090-20	48090-22



MDF-Dekortüren

Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 480910-750	+ 480912-750	+ 480920-750	+ 480922-750




HPL-Dekortüren

Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 480910-730	+ 480912-730	+ 480920-730	+ 480922-730

Aufsatzschränke

mit zueinanderschlagenden Türen,
Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür: 430 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material



Stahltüren



Breite	610	810	1190
Höhe	500	500	500
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
FKZ	2	2	4
Bestell-Nr.	48092-20	48092-22	48092-40

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 34

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

Bitte wählen 34



1.

900	1200	1190
500	500	500
3 x 300	3 x 400	4 x 300
3	3	4
48090-30	48090-32	48090-40

+

+ 480930-750 + 480932-750 + 480940-750

+

+ 480930-730 + 480932-730 + 480940-730

+


**Türöffnungs-
begrenzer 90°**

Preis pro Tür



Ausführung	90°
Bestell-Nr.	8505-02


Ohne Türöffnungsbegrenzer



110°

- + Für persönlich zugeordnete Abteile
- + Mehr Nutzer-Bewegungsraum
- Gewaltames Überdehnen der Tür durch zu weites Öffnen nicht ausgeschlossen
- Verletzung der Nutzfläche des Schranknachbarn möglich

Mit Türöffnungsbegrenzer 90°



90°

- + Empfohlen bei ständig wechselnden Schranknutzern
- + Verhindert Überdehnen der Tür durch zu weites Öffnen
- + Keine Überschneidung mit Nutzfläche des Schranknachbarn
- Weniger Nutzer-Bewegungsraum

Wäschesammel- und Ausgabeschränke

- Wäschesäcke**
aus 100% Polyester,
mit 4 Aufhängeschlaufen,
Verpackungs-Einheit:
5 Stück



Ausführung
+ Bestell-Nr.

Weiß
+ 48270-7015



Bestell-Nr. 48060-205




Bestell-Nr. 48170-210

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm

Achtung! Schrank mit integrierter Schräge (Best.-Nr. 8000-38) nicht möglich

1. Maße und Ausführung



Breite	420	420	810	810	420
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850
Türen	5	10	10	20	1
Lichte Durchlassmaße H x B x T	pro Tür 269 x 251 x 475	pro Tür 126 x 251 x 475	pro Tür 269 x 295 x 475	pro Tür 126 x 295 x 475	pro Pendelklappe 282 x 270 x 475

Beschreibung

Wäsche-Ausgabeschränke
mit Zentraltür, durch die alle übereinanderliegenden Gefache auf einmal geöffnet werden können (z.B. zum Beschenken). Fächer und Zentraltüren mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, längere Lieferzeit

Wäsche-Sammelschränke
oben in der Flügeltür eine Pendelklappe, Flügeltür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Innen mit Wäschesack-Haltehaken



Stahl Türen

FKZ

Bestell-Nr.


6	7	8	8	6
48060-105	48060-110	48060-205	48060-210	48070-210

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm

Achtung! Schrank mit integrierter Schräge (Best.-Nr. 8000-38) nicht möglich

1. Maße und Ausführung



Breite	420	420	810	810	420
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800
Türen	5	10	10	20	1
Lichte Durchlassmaße H x B x T	pro Tür 269 x 251 x 475	pro Tür 126 x 251 x 475	pro Tür 269 x 295 x 475	pro Tür 126 x 295 x 475	pro Pendelklappe 282 x 270 x 475

Beschreibung

siehe oben

siehe oben



Stahl Türen

FKZ

Bestell-Nr.

6	7	8	8	6
48160-105	48160-110	48160-205	48160-210	48170-210

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 34

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

Bitte wählen 34

Zubehör für Garderobenschränke

Das bietet das Evolo Zubehörprogramm:

Der Unterschied steckt im Detail! C+P bietet Ihnen eine Vielzahl von praxisorientierten Zusatzausstattungen und Aufrüstkomponenten. Das heißt für Sie:

- Individuelles Reagieren auf alle Anforderungen
- „Maßgeschneiderte“ Schränke für den spezifischen Einsatzort
- Alle Teile einzeln bestellbar (keine Mehrpreispakete, Sie bezahlen nur das, was Sie auch benötigen!)
- Viele Teile auch nachrüstbar
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis durch C+P Baukastensystem

Feuchtraumausführung*

elektrolytisch verzinkt, einbrennbeschichtet,
Abteilleite 300 und 400 mm,
Mehrpreis pro Abteilleite

für Schränke mit	Füßen oder Sockel	Sitzbank
Bestell-Nr.	8000-20.	8000-21.



Bestell-Nr. 48050-40 mit
Zusatzausstattungen:

- 1 x 8000-7035 (Kunststoff Sitzleisten)
- 1 x 8504-40 (Schrägdachaufsatz)
- 4 x 8000-21 (elektrolytisch verzinkte Ausführung)

Taschenaufsatz


ca. 200 mm hoch
für nachträglichen
Aufbau, aus schwarz-
grauem DBS-Material
Bitte objektbezogen
anfragen



Schrägdachausführungen


Tiefe 500 mm

Schrank mit integrierter Schräge*
Schrank hinten ca. 200 mm höher,
Mehrpreis pro Abteil



Schrank mit integrierter Schräge
Nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrankdach

Schrägdachaufsatz
hinten ca. 230 mm hoch,
für nachträglichen Aufbau



Schrägdachaufsatz
Nachträglich aufrüstbar,
verhindert Liegenbleiben von Gegenständen



Abteilleite	300/400		300/400	300/400	300
für Anzahl Abteile	-		1	2	3
FKZ	-		1	1	1
Bestell-Nr.	8000-38		8504-10/12	8504-20/22	8504-30/32
					8504-40

Türausführungen

Mehrpreise pro Tür

Türen glatt
ohne Lüftungsschlitze, ohne Etikettenhalter (auf Alternativbelüftung z.B. durch Lochrosetten achten!)



Bestell-Nr. **8001-303**

Tür mit gelochtem Blech
für Modelle 48010-48090, Abt. Br. 300/400 mm (Quadratlochung ca. 23 mm mit ca. 5 mm Steg), 3-Riegel-Verschluss empfohlen



Bestell-Nr. **8001-323**

* längere Lieferzeit möglich

Trennwände

unterhalb
des Ablagebodens,
Mehrpreis pro
Abteil

aus Stahl
in schwenkbarer Aus-
führung, nicht nachrüstbar



Trennwand H x B
Bestell-Nr.


1000 x 460
0080-00

aus Stahl
in fester Ausführung,
nicht nachrüstbar



1280 x 420
0090-00

**aus transparentem
Kunststoff**
verschieb- und schwenkbar,
pflegeleicht



1210 x 300
4400-705

aus blauem Leinenmaterial
verschieb- und schwenkbar,
mit mehreren
Einstecktaschen



1170 x 450
4400-706

Zusatzaus- stattungen

Zusätzlicher Fachboden
nicht höhenverstellbar
(Einbauhöhe ca. 250 mm)
nicht nachrüstbar



Abteillbreite
Bestell-Nr.

300 400
8000-80 **8002-80**

Wertfach innen*
(anstelle des Hutfaches)
mit Zylinderschloss,
nicht möglich
bei integr. Schrägdach



300/400
8053-00

Spiegel
zur kundenseitigen Anbringung,
Preis pro Tür



klein, B x H 110 x 90 mm	groß, B x H 180 x 300 mm
-	-
4500-761	4400-762

**Kleiderbügel
Standard**
Hartholz schwarz
lackiert (mit Spezial-
aufhängung)



-
8000-061

Zusatzaus- stattungen

Preise pro Tür

Handtuchhalter
zur Befestigung
an **Stahl**-Türen



Ausführung für
Bestell-Nr.

Stahltüren
8000-392

Handtuchhalter
zur Befestigung
an **Dekor**-Türen




Dekortüren
8000-393

**Badelatschen- und
Duschgelhalter**
zur Befestigung an **Stahl**-Türen
(nicht bei Schränken mit
Aufbewahrungsbox oder Trennwänden)



Stahltüren
8000-390

**Badelatschen- und
Duschgelhalter**
zur Befestigung an **Dekor**-Türen
(nicht bei Schränken mit
Aufbewahrungsbox oder Trennwänden)



Dekortüren
8000-391

Zusatzaus- stattungen

Preise pro Tür

Türöffnungsbegrenzer 90°
Mehrpreis für **Stahl**-Türen,
Nutzungshinweise
siehe Seite 27



Abteillbreite
Bestell-Nr.

-
8505-02

Doppel-Schiebehaken
als Ersatz, pro Stück



-
8500-012

Schuhrost
für Modelle mit
untergebauter Sitzbank,
nachrüstbar seit 01.05.2012



300	400
8050-7010	8052-7010

Schuhrost
für Modelle mit
vorgebauter Sitzbank



300	400
8030-701	8032-701

Weiteres Zubehör

Vorhangschlösser

für Dreh- und Sicherheitsdrehriegel, Bügelstärke ca. 6 mm

Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen



Bestell-Nr. **0002-10**

Markenschloss in Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen



Bestell-Nr. **0002-11**

Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel



Bestell-Nr. **0002-12**




Gehen Sie auf Nummer Sicher – mit dem serienmäßigen C+P Sicherheits-Drehriegel!



Das Problem

Herkömmliche Drehriegelverschlüsse bergen eine erhöhte Einbruchgefahr durch das Überdrehen des Verschlusses.

Hierbei dient das Vorhangschloss dem Einbrecher als Hebel (je länger der Schloßbügel, desto größer die Hebelwirkung). Durch das Überdrehen wird der Schließmechanismus zerstört und das Schrankabteil zugänglich.






Die Lösung von C+P

Der C+P Sicherheits-Drehriegel kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossenen Zustand „durchdreht“, also keinen Angriffspunkt bietet!





Erst mit dem Entfernen des Vorhangschlosses rastet der Schließzylinder ein, und die Tür kann durch einfache Drehung des Verschlussknopfes geöffnet werden. Für Schloß-Bügelstärke 6-8 mm.

Zubehör für Garderobenschränke

Drehriegelverschluss und Drehzylinderschlösser nicht für Fächerschränke

	Basisausführung		Optional						
	Drehriegelverschluss		Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln			Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz			
									
	für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz		bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein*	über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein*	über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein
Bestell-Nr.	4800-718		0008-70	0008-700	0010-10	0010-010	0008-72	0010-12	0010-012
	Standard								

Schlüssel, Verschluss und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss		Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage		3-Riegel-Verschluss**	Perlon-Armband für Zylinderschlüssel
						
	Ersatzschlüssel für Schloss 0008-70	Ersatzschlüssel für Schloss 0008-700	mit Sicherungsschein*	ohne Sicherungsschein*	mit Schließstangen	Nummerierung von- bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen ¹⁾
Bestell-Nr.	0006-21	0006-00	0011-00	0012-00	8000-23	8501-05..

¹⁾ 51 schwarz 56 grau
 52 weiß 61 grün
 53 rot 67 gelb
 55 blau

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch für Drehzylinderschloss (längere Lieferzeit)

Bestell-Nr.-..99

Weiteres Zubehör für alle Schränke

Türschutz und Nummernschild



Ausführung
Bestell-Nr.

Türschutz auch zur Aufnahme des Nummernschildes Mod. 4400-744 geeignet. Nur möglich bei Zylinderschlössern Mod. 0008-70, 0008-700, 0010-10, 0010-010



Kunststoff
4400-742

Nummernschild zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur in Verb. mit Türschutz zu verwenden, nicht geeignet für Münzautomaten-Pfandschlösser



Kunststoff
4400-744

Türen mit Briefschlitz

mit abgerundeten Ecken, Einwurfgröße ca. 30 x 190/290 mm (Abteilleite 300/400 mm), nur für Stahltüren









Abteilleite
Bestell-Nr.








300	400
4800-131	4800-132

Zubehör für Fächerschränke

Drehriegelverschluss und Drehzylinderschlösser nur für Fächerschränke

	Basisausführung				Optional			
	Drehzylinderschloss	Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln		Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz		Drehriegelverschluss		
								
	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage ohne Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage ohne Sicherungs-schein	für Vorhang-schloss inkl. Tür-Schutz
Bestell-Nr.	0008-70	0008-700	0010-10	0010-010	0008-72	0010-12	0010-012	4800-718
	Standard							

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss		Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage		Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage		Perlon-Armband für Zylinderschlüssel
							
	Ersatz-schlüssel für Schloss 0008-70	Ersatz-schlüssel für Schloss 0008-700	mit Sicherungs-schein*	ohne Sicherungs-schein*	mit Sicherungs-schein*	ohne Sicherungs-schein*	Nummerierung von-bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen ¹⁾
Bestell-Nr.	0006-21	0006-00	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-05..

¹⁾ 51 schwarz 56 grau
 52 weiß 61 grün
 53 rot 67 gelb
 55 blau

Weiteres Zubehör für alle Schränke

Nummern-schilder

Nummernschild
 im Schlossbereich, selbstklebend,
 79 x 45 x 1,0 mm,
nur für Zyl.-Schlösser geeignet,
 lose zur einfachen Selbstmontage




Edelstahl-Nummernschild
 selbstklebend,
 30 x 50 x 1,0 mm



Integrierbare Nummerierung
 durch selbstklebende Folie im eingepprägten Etikettenrahmen, Nummerierung von-bis und Farbe bitte anhängen²⁾



Schranknummerierung
 für **Dekor-Türen** (MDF und HPL), Nummerierung von-bis und Farbe bitte anhängen³⁾



Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	selbstklebend	selbstklebend
Bestell-Nr.	8502-0611	8501-0611	8501-06	4800-70151	4400-74951

Schlüssel-anhänger

Kunststoff-Schlüsselanhänger
 mit S-Haken, Ø 30 mm, bitte Nummerierung angeben



Ausführung	schwarz	weiß	alufarbig
Bestell-Nr.	8502-0851	8502-0852	8502-0862

²⁾ 51 schwarz
 56 hellgrau
 65 weißaluminium


³⁾ 51 schwarz
 65 weißaluminium

Dekore



Dekorfronten (HPL) Vollkern

mit gesofteter Kante, schwarz, 13 mm



Weiß
VK 001

Silbergrau
VK 002

Donau-Ahorn
VK 030

Sen-Esche
VK 031

Eiche Sereno
VK 032

* Wichtige Hinweise:

Innerhalb einer Plattenart sind alle angegebenen Dekore aufpreisfrei wählbar!

Die Dekore dieser Seite sind ausschließlich für Spinde und Garderobenschränke der Serie Evolo bestellbar.

Dekorfronten (MDF)

Kante schwarz, 18 mm



Donau-Ahorn
MDF 030

Sen-Esche
MDF 031

Eiche Sereno
MDF 032



Farben

Farbgruppe 0 (aufpreisfrei)



Lichtgrau RAL 7035 Schwarzgrau RAL 7021 Anthrazitgrau RAL 7016 Vulkangrau RDS 000 50 00 Grau metallic DB 703 glatt



Lichtblau RAL 5012 Fernblau RAL 5023 Resedagrün RAL 6011

Farbgruppe I (aufpreisfrei für Fronten, wenn Korpus Farbgruppe 0)



Enzianblau RAL 5010 Lapisblau RDS 270 20 29 Feuerrot RAL 3000 Rubinrot RAL 3003 Perlweiß RAL 1013



Lichtgrün RAL 6027 Wasserblau RAL 5021 Moosgrün RAL 6005

Farbgruppe II (aufpreisfrei für Fronten, wenn Korpus Farbgruppe 0)



Pastellgelb RDS 095 90 30 Schwefelgelb RDS 095 90 59 Sonnengelb RDS 080 80 60 Gelborange RAL 2000 Pastellgrün RDS 110 90 20



Viridingrün RDS 110 80 60 Verkehrsweiß RAL 9016 Weißaluminium RAL 9006 Graualuminium RAL 9007

C+P macht es einfach für Sie!

- Die Farbgruppe 0 ist aufpreisfrei
- Mehrpreise für die Farbgruppe I und II können Sie der aktuellen Preislisten entnehmen
- Die Farbkennzahl (FKZ) des Produktes finden Sie vorne in der jeweiligen Bestell-Tabelle

Bei Zwei-Farben-Beschichtungen (Korpus und Fronten unterschiedlich) gilt:

- Die **Korpusbeschichtung** bestimmt den Farbaufpreis

Das heißt für Sie:

- **Einfachste Farbaufpreisberechnung nur anhand der Korpusfarbe**
- Über 150 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis!

Planen Sie Ihre Möbel




Mit dem **pCon.planner** und dem C+P Datenpaket im OFML-Standard planen Sie Ihre Objekte professionell und kreativ. Nutzen Sie diese Vorteile – vom Grundriss bis hin zur fotorealistischen Darstellung:

- Kostenfrei herunterladen – professionell planen
- Einfache und intuitive Bedienung
- Unzählige Online-Kataloge zur Auswahl
- Fotorealistische Darstellung

Weitere Informationen finden Sie unter:


www.cp.de/ofml

Wählen Sie bei Evolo Spinde




...mit verschiedenen Inneneinrichtungen

z.B. Spinde mit Schwarz/Weiß-Trennung für Straßen- und Berufskleidung.



...in verschiedenen Fachaufteilungen

als doppelstöckige Schränke (zwei Türen übereinander) oder Fächerschränke.



...mit verschiedenen Unterbauvarianten

Füße oder Sockel, vorgebauter, tiefergelegter oder untergebauter Sitzbank oder mit untergebauter Aufbewahrungsbox (nur bei zueinander schlagenden Türen).



C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach / Deutschland
Tel.: +49 6465 919-888 · Fax: +49 6465 919-555
info@cp.de · www.cp.de

C+P ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Qualität!

Unser Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement ist von der DMSZ (Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft) nach ISO 9001, 14001 und 50001 zertifiziert.



Allgemeine Informationen:

Dieser Prospekt dient der Information. Er ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Alle Preise sind Nettopreise in EUR, verstehen sich ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer, gelten bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung behalten wir uns vor. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2022/01 · Herausgeber / Copyright: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG · www.cp.de